

Individuele beoordeling en motivatie										
Identificatie		Algemene gegevens			VTA-inspectie			Bomenplan		
Boomnummer	Boomnaam	Plantdatum	Levensverwachting	Diameter	Classificatie VTA	Advies VTA	Maatregel VTA	Maatregel bomenplan	Motivering maatregel bomenplan	Herplant
11	Quercus robur	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) beperkte groeiruiimte boven en ondergronds dunnen ivm concurrentie bomen 33 en 35	nee, groeiplaats ongeschikt
34	Quercus robur	1990	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	- wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruiimte te handhaven bomen 33 en 35	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
38	Quercus robur	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Risicoboom	Onderhoudsnoei	Grof dood hout verwijderen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie toekomstbomen 37 en 39 - beperkte ondergrondse groeiruiimte - creëren bovengrondse groeiruiimte te handhaven bomen 37 en 39	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
49	Carpinus betulus	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie toekomstbomen 47, 48 en 50 - beperkte ondergrondse groeiruiimte - creëren bovengrondse groeiruiimte te handhaven bomen 47, 48 en 50	nee, onvoldoende groeiruiimte
69	Betula pendula	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) onvoldoende groeiruiimte bovengronds	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
71	Betula pendula	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) onvoldoende groeiruiimte bovengronds	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
84	Tilia x europaea	1985	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	dunnen ivm concurrentie toekomstbomen 83, 85, 87 en 89 - conditie boom onvoldoende - onvoldoende ondergrondse groeiruiimte en groeiplaatskwaliteit voor 7 lindes - creëren bovengrondse groeiruiimte te handhaven bomen 83, 85, 87 en 89	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
86	Tilia x europaea	1985	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	dunnen ivm concurrentie toekomstbomen 83, 85, 87 en 89 - conditie boom onvoldoende - onvoldoende ondergrondse groeiruiimte en groeiplaatskwaliteit voor 7 lindes - creëren bovengrondse groeiruiimte te handhaven bomen 83, 85, 87 en 89	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
88	Tilia x europaea	1985	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	dunnen ivm concurrentie toekomstbomen 83, 85, 87 en 89 - conditie boom onvoldoende - onvoldoende ondergrondse groeiruiimte en groeiplaatskwaliteit voor 7 lindes - creëren bovengrondse groeiruiimte te handhaven bomen 83, 85, 87 en 89	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
93	Salix babylonica 'Tortuosa'	1995	5 - 10 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) onvoldoende groeiruiimte bovengronds	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
96	Prunus subhirtella 'Fukubana'	1980	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	zeer dicht op gevel (< 3 m) onvoldoende groeiruiimte bovengronds	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
104	Carpinus betulus	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 103 en 105 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruiimte te handhaven bomen 103 en 105 hangt deels boven achtertuin	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
113	Liquidambar styraciflua	1985	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) beperkte groeiruiimte boven en ondergronds	nee, groeiplaats ongeschikt
114	Liquidambar styraciflua	1985	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) dunnen ivm licht- en kroonconcurrentie nevenstaande boom	elders, in de directe omgeving binnen de wijk Tarthorst
118	Crataegus crus-galli	1985	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	zeer slechte conditie technisch einde levensduur	ja
119	Crataegus crus-galli	1985	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	zeer slechte conditie technisch einde levensduur	ja
140	Carpinus betulus 'Fastigiata'	1970	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 139 en 142 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruiimte voor te handhaven bomen 139 en 142	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
143	Acer platanoides	1980	5 - 10 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 144 en 142 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruiimte voor te handhaven bomen 144 en 142	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte
155	Carpinus betulus 'Fastigiata'	1970	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 154 en 156 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruiimte voor te handhaven bomen 154 en 156	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruiimte

182	Carpinus betulus 'Fastigiata'	1970	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 181 en 183 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruilte voor te handhaven bomen 181 en 183	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
184	Carpinus betulus 'Fastigiata'	1970	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 185 en 183 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruilte voor te handhaven bomen 185 en 183	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
205	Carpinus betulus 'Fastigiata'	1970	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 204 en 206 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeiruilte voor te handhaven bomen 204 en 206	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
226	Carpinus betulus 'Fastigiata'	1970	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) beperkte groeiplaats veroorzaakt veel overlast in omgeving	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
286	Carpinus betulus	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) dunnen ivm licht- en kroon concurrentie nevenstaande boom	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
299	Aralia elata	1990	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer dicht op gevel (< 3 m) scheefstand	ja
305	Fraxinus excelsior 'Nana'	1995	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer slechte conditie onvoldoende ondergrondse groeiruilte	ja
306	Fraxinus excelsior 'Nana'	1995	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer slechte conditie onvoldoende ondergrondse groeiruilte	ja
307	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	1990	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer slechte conditie onvoldoende ondergrondse groeiruilte	nee, onvoldoende ondergrondse groeiruilte
308	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	1990	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer slechte conditie onvoldoende ondergrondse groeiruilte	elders, in de directe omgeving binnen de wijk Tarthorst
309	Fraxinus excelsior 'Nana'	1995	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Begeleidingssnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer slechte conditie onvoldoende ondergrondse groeiruilte	ja
313	Prunus serrulata	1980	< 5 jaar	20 tot 30 cm	Risicoboom	Geen	Boom verwijderen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer slechte conditie onvoldoende ondergrondse groeiruilte	ja
315	Prunus avium	1980	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer dicht op gevel (< 3 m) hangt deels boven achtertuin	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
316	Fraxinus excelsior 'Nana'	1995	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Geen	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzaak	zeer dicht op gevel (< 3 m) hangt deels boven achtertuin	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
317	Prunus serrulata	1980	5 - 10 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	dicht op gevel (< 4 m) veroorzaakt veel overlast door overhangende takken bij balkon	ja
318	Prunus serrulata	1980	5 - 10 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	dicht op gevel (< 3 m) veroorzaakt veel overlast door overhangende takken bij balkon	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
319	Carpinus betulus	1985	5 - 10 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	dicht op gevel (< 3 m) veroorzaakt veel overlast door overhangende takken bij balkon	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
320	Acer campestre 'Elsrijk'	1980	10 - 15 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	dicht op gevel (< 3 m) veroorzaakt veel overlast door overhangende takken bij balkon	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
325	Acer campestre	1980	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm licht- en kroon concurrentie nevenstaande bomen betreft bosplantsoenvak, niet zo zeer individuele boom	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
327	Carpinus betulus	1980	10 - 15 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm licht- en kroon concurrentie nevenstaande bomen betreft bosplantsoenvak, niet zo zeer individuele boom	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
330	Carpinus betulus	1980	10 - 15 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm licht- en kroon concurrentie nevenstaande bomen betreft bosplantsoenvak, niet zo zeer individuele boom	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
333	Carpinus betulus	1980	10 - 15 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm licht- en kroon concurrentie nevenstaande bomen betreft bosplantsoenvak, niet zo zeer individuele boom	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
336	Carpinus betulus	1980	10 - 15 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm licht- en kroon concurrentie nevenstaande bomen betreft bosplantsoenvak, niet zo zeer individuele boom	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte
343	Alnus glutinosa	1970	5 - 10 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Geen	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) boom veroorzaakt veel overlast voor omgeving	ja
344	Alnus glutinosa	1970	5 - 10 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Geen	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) boom veroorzaakt veel overlast voor omgeving	ja
349	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	1975	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Risicoboom	Onderhoudsnoei	Grof dood hout verwijderen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) dunnen ivm licht- en kroon concurrentie nevenstaande bomen	nee, onvoldoende bovengrondse groeiruilte

358	Liriodendron tulipifera	1990	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer slechte conditie technisch einde levensduur geringe toekomstwaarde	ja
366	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	1975	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	wegnemen ivm concurrentie bomen 364, 365 en 367 - 3 fors uitgroeiende bomen in een klein woonhof - creëren bovengrondse groeirimte te handhaven bomen 364, 365 en 367 zeer dicht op gevel (< 3 m)	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
370	Liriodendron tulipifera	1985	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	dunnen ivm licht- en kroonconcurrentie nevenstaande bomen	elders, in de directe omgeving binnen de wijk Tarthorst
390	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	1970	10 - 15 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	wegnemen ivm concurrentie bomen 389 en 391 - veel fors uitgroeiende bomen in een klein woonhof - creëren bovengrondse groeirimte te handhaven bomen 389 en 391	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
393	Crataegus laevigata	2000	5 - 10 jaar	< 20 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	slechte conditie veel stamschades agv aanrijdingen zeer weinig ondergrondse groeirimte geen toekomstboom	elders, in de directe omgeving binnen de wijk Tarthorst
411	Carpinus betulus	1970	10 - 15 jaar	30 tot 50 cm	Risicoboom	Onderhoudsnoei	Wettelijke doorgang vrijmaken	Dunnen	dunnen ivm licht- en kroonconcurrentie nevenstaande bomen beperkte ondergrondse groeirimte	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
412	Betula pendula	1970	< 5 jaar	20 tot 30 cm	Risicoboom	N.v.t.	Boom verwijderen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 410 en 413 - zeer slechte conditie - technisch einde levensduur - geringe toekomstwaarde - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeirimte voor te handhaven bomen 410 en 413	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
414	Acer platanoides	1970	5 - 10 jaar	30 tot 50 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm concurrentie bomen 410 en 413 - wegnemen ondergrondse concurrentie - creëren bovengrondse groeirimte voor te handhaven bomen 410 en 413	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
443	Alnus glutinosa	1970	10 - 15 jaar	20 tot 30 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	dunnen ivm licht- en kroonconcurrentie nevenstaande berkenstructuur - afwijkende boom in berkenstructuur, verstorende werking	nee, onvoldoende bovengrondse groeirimte
510	Quercus robur	2016	Handhaving niet houdbaar	< 20 cm	Risicoboom	N.v.t.	Boom verwijderen	Stamotrek <60 cm; geen vergunning noodzakelijk	veiligheidsrisico (kapadvies VTA) dode boom	ja
588	Quercus palustris	1970	10 - 15 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	wegnemen ivm concurrentie moeraseden 587 en 589 - beperkte ondergrondse groeirimte - boom kan gemist worden terwijl laanstructuur intact blijft. Bij het bepalen van de toekomstbomen in de laan is zoveel mogelijk gekozen voor 'om en om' handhaven zodat de toekomstbomen op een min of meer gelijke afstand staan teneinde een uniform beeld te laten ontstaan. Het doel is het ontwikkelen van een laanstructuur met een monumentale status	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
594	Quercus palustris	1970	10 - 15 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	wegnemen ivm concurrentie moeraseden 595 en 593 - beperkte ondergrondse groeirimte - boom kan gemist worden terwijl laanstructuur intact blijft. Bij het bepalen van de toekomstbomen in de laan is zoveel mogelijk gekozen voor 'om en om' handhaven zodat de toekomstbomen op een min of meer gelijke afstand staan teneinde een uniform beeld te laten ontstaan. Het doel is het ontwikkelen van een laanstructuur met een monumentale status	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
596	Quercus palustris	1970	10 - 15 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudsnoei	Geen	Dunnen	wegnemen ivm concurrentie moeraseden 595 en 597 - beperkte ondergrondse groeirimte - boom kan gemist worden terwijl laanstructuur intact blijft. Bij het bepalen van de toekomstbomen in de laan is zoveel mogelijk gekozen voor 'om en om' handhaven zodat de toekomstbomen op een min of meer gelijke afstand staan teneinde een uniform beeld te laten ontstaan. Het doel is het ontwikkelen van een laanstructuur met een monumentale status	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte

598	Quercus palustris	1970	10 - 15 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudssnoei	Geen	Dunnen	wegnemen ivm concurrentie moereseiken 599 en 597 - beperkte ondergrondse groeirimte - boom kan gemist worden terwijl laanstructuur intact blijft. Bij het bepalen van de toekomstbomen in de laan is zoveel mogelijk gekozen voor 'om en om' handhaven zodat de toekomstbomen op een min of meer gelijke afstand staan teneinde een uniform beeld te laten ontstaan. Het doel is het ontwikkelen van een laanstructuur met een monumentale status	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
602	Quercus palustris	1970	10 - 15 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudssnoei	Geen	vergunningloos kappen <3m gebouw	zeer dicht op gevel (< 3 m) wegnemen ivm concurrentie moereseiken 600 en 601 - beperkte ondergrondse groeirimte - boom kan gemist worden terwijl laanstructuur intact blijft. Bij het bepalen van de toekomstbomen in de laan is zoveel mogelijk gekozen voor 'om en om' handhaven zodat de toekomstbomen op een min of meer gelijke afstand staan teneinde een uniform beeld te laten ontstaan. Het doel is het ontwikkelen van een laanstructuur met een monumentale status	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte
603	Quercus palustris	1970	10 - 15 jaar	50 tot 100 cm	Geen verhoogd risico	Onderhoudssnoei	Geen	Dunnen	wegnemen ivm concurrentie moereseiken 600 en 604 - beperkte ondergrondse groeirimte - boom kan gemist worden terwijl laanstructuur intact blijft. Bij het bepalen van de toekomstbomen in de laan is zoveel mogelijk gekozen voor 'om en om' handhaven zodat de toekomstbomen op een min of meer gelijke afstand staan teneinde een uniform beeld te laten ontstaan. Het doel is het ontwikkelen van een laanstructuur met een monumentale status	nee, onvoldoende boven- en ondergrondse groeirimte